IDEAL 5560

Guillotina programable hidráulica IDEAL 5560. Guillotina de papel programable con pisón hidráulico de 55 cm de longitud de corte. Esta guillotina de papel hidráulica cuenta con pedal para presujección del pisón, escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable.

MÁXIMO	
95	
mm	

Ancho de Corte	550 mm
Altura de Corte	95 mm (950 hojas)
Profundidad de la Mesa	570 mm
Mínimo de Corte	32 mm



Datos Técnicos

Dimensiones: 1400 x 1370 x 1070 mm

(Al x An x Prof mm)

Peso: 369 kg

Características del Producto

Fabricación Alemana; Corte estrecho con placa de fijación falsa de 60 mm; Alta calidad y fiabilidad de los componentes electromecánicos: Elemento de seguridad EASY-CUT con barrera de luz infrarroja en el área de trabajo; Paquete de seguridad SCS; Construcción metálica de larga duración; Conductor electromecánico de la cuchilla; Guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme; Memoria para la repetición de cortes (manual) y memoria automática adicional; Modulo de programación TOUCHPAD, con 99 programas con 99 pasos cada uno; Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia; Mando electrónico con varias velocidades para fijar manualmente la posición de la escuadra; Línea óptica de corte; Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen"; Amplio paquete de seguridad con fotocélula en la mesa frontal. Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; Práctico depósito de herramientas en la parte trasera del equipo; Mesas laterales opcionales; Conexión a red: 230 voltios 50 Hz. Potencia de motor: 1'5kw.



